

Epson WorkForce Pro WF-M5899 Inyección de tinta A4 1200 x 2400 DPI Wifi

Marca : Epson

Familia de productos:
WorkForce Pro

Código del producto:
C11CK76301

Nombre del producto : WF-M5899

Epson WorkForce Pro WF-M5899. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 2400 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tamaño de impresora No-ISO	Oficio
Impresión dúplex *	✓	Tamaño de sobres	C4, C5, C6, DL
Resolución máxima *	1200 x 2400 DPI	Tamaño de papel fotográfico	4x6,5x7,8x10
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono	25 ipm	Puertos e Interfaces	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4,8 s	Impresión directa *	✓
		Puerto USB	✓
Copiado		Conexión	
Copia a doble cara *	✓	Wifi *	✓
Modo de impresión dúplex	Auto	Ethernet *	✓
Copiando *	Copias en blanco y negro	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Tiempo de primera copia (negro, normal)	4,8 s	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Máximo número de copias	999 copias	Wi-Fi Direct	✓
Función de copia de DNI	✓	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA3
Exploración		Protocolos de gestión	s SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD
Escaneado dúplex *	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Desempeño	
Escaneando *	Escaneo a color	Memoria interna *	3072 MB
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Nivel de potencia acústica (en reposo)	6,5 dB
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Diseño	
Tecnología de escaneado	CIS	Color del producto *	Negro, Blanco
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Network folder, USB	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, MTIFF, PNG, TIFF	Pantalla incorporada *	✓
Profundidad de entrada de color	48 bit	Diagonal de la pantalla	10,9 cm (4.3")
Profundidad de salida de color	24 bit	Tipo de control	Tocar
Fax			
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro		
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página		

Fax		Diseño	
Memoria fax	550 páginas	Pantalla a color	✓
Características		Control de energía	
Ciclo de trabajo	1 - 5000 páginas por mes	Consumo de energía (max)	30 W
Ciclo de trabajo (máximo) *	70000 páginas por mes	Consumo energético (en suspensión)	1,2 W
Funciones dúplex *	Copiar, Imprimir, Escanear	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Número de cartuchos de impresión *	1	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,19 kWh/semana
Colores de impresión *	Negro	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Lenguajes de descripción de páginas	ESC P, ESC/P-R, PCL 5, PCL 6, PostScript 3	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	1	Sistema operativo Windows soportado	✓
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Sistema operativo MAC soportado	✓
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Condiciones ambientales	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad de entrada máxima	1830 hojas	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Dirección de papel		Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 85%
Tipos de papel *	Sobres, Papel normal	Peso y dimensiones	
		Ancho	424,1 mm
		Profundidad	535,9 mm
		Altura	358,1 mm
		Peso	19 kg

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.