

GIGABYTE B760M DS3H AX Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 6+2+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B760M DS3H AX

Nombre del producto : B760M DS3H AX Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 6+2+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

B760M DS3H AX Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 6+2+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B760M DS3H AX Placa Base - Compatible con procesadores Intel Core de 14ª generación, VRM digital de 6+2+1 fases, hasta 7600MHz DDR5 (OC), 2x PCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Conector para antena WiFi-AP	2
Socket de procesador *	LGA 1700	Conector USB	USB tipo A, USB Tipo C
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Conexión	
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Ethernet	✓
Memoria		Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Wifi *	✓
Número de ranuras de memoria *	4	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Canales de memoria	Doble canal	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Bluetooth	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6800,7000,7200,7400,7600 MHz	Versión de Bluetooth	5.3
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	7600 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	256 GB	Chipset *	Intel B760 Express
Memoria sin buffer	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Reguladores del almacenaje		Color del producto	Marrón
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Componente para *	PC
Número de HDDs soportados	4	Factor de forma *	micro ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Familia del chipset *	Intel
Compatibilidad con RAID	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Ranuras de expansión	
Gráficos		Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Número de ranuras M.2 (M)	2
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
HDCP	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores SATA III *	4	BIOS	
Cantidad total de conectores SATA	4	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
S/PDIF, conector de salida	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conector de audio en panel frontal	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de panel delantero	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de ventilador CPU	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Datos logísticos	
Conector TPM	✓	País de origen	China
Conector eléctrico de 12 V	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Conector para tiras LED RGB	✓	Batería	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Tipo de batería	CR2032
Puerto de ratón PS/2	1	Empaquetado	
Número de puertos HDMI *	1	Ancho del paquete	265 mm
Cantidad de DisplayPorts	2	Profundidad del paquete	265 mm
Salidas para auriculares	3	Altura del paquete	54 mm
Micrófono, jack de entrada	✓	Peso del paquete	1,1 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton Internet Security
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



0889523035726



889523035726



4719331851767

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.