

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX DDR4 Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 12*+1+1 fases de VRM digital, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B760 AORUS ELITE AX DDR4

Nombre del producto : B760 AORUS ELITE AX DDR4 Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 12*+1+1 fases de VRM digital, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

B760 AORUS ELITE AX DDR4 Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 12*+1+1 fases de VRM digital, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX DDR4 Placa base - Soporta CPUs Intel Core de 14ª generación, 12*+1+1 fases de VRM digital, hasta 5333MHz DDR4 (OC), 3xPCIe 4.0 M.2, Wi-Fi 6E, LAN de 2.5GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Socket de procesador *	LGA 1700	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1700	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Memoria interna máxima que admite el procesador	128 GB	Número de puertos HDMI *	1
Memoria		Versión HDMI	2.0
Tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Cantidad de DisplayPorts	1
Número de ranuras de memoria *	4	Versión de DisplayPort	1.2
Tipo de ranuras de memoria	DDR4	Audio digital, salida optica	1
Canales de memoria	Doble canal		
Compatibilidad de ECC	No-ECC		
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133, 2400, 2666, 2933, 3000, 3200, 3300, 3333, 3466, 3600, 3666, 3733, 3800, 3866, 4000, 4133, 4266, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4933, 5000, 5133, 5333 MHz		
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5333 MHz		
Memoria interna máxima *	128 GB		
Memoria sin buffer	✓		
Reguladores del almacenaje		Conexión	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Ethernet	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Número de HDDs soportados	4	Wifi *	✓
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Compatibilidad con RAID	✓	Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
		Bluetooth	✓
		Versión de Bluetooth	5.3
Gráficos		Características	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Chipset *	Intel B760 Express
Adaptador gráfico incorporado	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Graphics chipset	Intel	Color del producto	Negro
Adaptador gráfico	HD Graphics	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Máxima resolución	4096 x 2304 Pixeles	Componente para *	PC
HDCP	✓	Factor de forma *	ATX
Versión DirectX	12.0	Familia del chipset *	Intel
Modelo de adaptador gráfico incorporado	Intel® HD Graphics		

Interno I/O		Características	
USB 2.0, conectores *	4	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Cantidad total de conectores SATA	4	Número de ranuras M.2 (M)	3
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS	
Conector de panel delantero	✓	Tipos de BIOS *	EFI AMI
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector para ventilador	✓	Versión ACPI	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores a ventilador de chasis	4	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Conector TPM	✓	Datos logísticos	
Conector eléctrico de 12 V	✓	País de origen	China
Conector para tiras LED RGB	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Batería	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso de la batería	3 g
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Peso de litio por batería	0,07 g
		Número de celdas de batería	1
		Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
		Tipo de batería	CR2032
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	335 mm
		Profundidad del paquete	270 mm
		Altura del paquete	80 mm
		Peso del paquete	2,17 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331851224

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.