



AOC B3 27B3HM/BK LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro

Marca : AOC

Familia de productos: B3

Código del producto:
27B3HM/BK

Nombre del producto :
27B3HM/BK



Screen size (inch) 27, Panel resolution 1920x1080, Refresh rate 75 Hz, Panel type VA, HDMI HDMI 1.4 x 1, D-SUB (VGA) 1x, DVI 0x, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC B3 27B3HM/BK LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD Negro:

Pantalla FHD VA de 27" con un amplio ángulo de visión y características para facilitar largas horas de trabajo

El AOC 27B3HM es un monitor fino de 27" con tres lados sin marco que facilita por completo su flujo de trabajo diario, aunando calidad y confort para disponer de una oficina en casa pequeña, pero completa. Disfrute de una imagen de gran calidad con resolución FHD y los amplios ángulos de su panel VA. También incluye una gran variedad de opciones de conectividad para facilitar su productividad.



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Salida de auriculares *	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Pixeles	Salidas para auriculares	1
Tipo HD *	Full HD	Auriculares	3,5 mm
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	LED	HDCP versión	1.4
Tipo de pantalla *	VA	Entrada de CA	✓
Tipo de retroiluminación	W-LED	Enlace de alta definición móvil (MHL)	✗
Pantalla táctil *	✗	Ergonomía	
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m ²	montaje VESA *	✓
Tiempo de respuesta *	4 ms	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Pantalla antirreflectante	✓	Ranura para cable de seguridad *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Razón de contraste (típica) *	4000:1	Ajustes de altura *	✗
Relación de contraste (dinámico)	20000000:1	Eje	✗
Máxima velocidad de actualización *	75 Hz	Ajuste de la inclinación	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de inclinación	-5 - 23°
Ángulo de visión, vertical	178°	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Idiomas OSD	Alemán, Holandés, Inglés, Sueco, Español, Italiano, Polaco, Japonés, Portugués, Turco, Ucraniano, Chino simplificado, Finés, Coreano, Ruso, Chino tradicional, Francés, Croata, Checo
Tamaño de pixel	0,3114 x 0,3114 mm	Número de lenguajes OSD	19
Densidad del pixel	81,6 ppp	Indicadores LED	✓
Diagonal de pantalla	68,6 cm	Control de energía	
Dureza de la superficie	6H	Consumo energético *	25 W
Cobertura sRGB (típica)	96%	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Cobertura NTSC (típica)	83%	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Cobertura Adobe RGB	82%	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Gama de colores DCI-P3	76%	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Desempeño		Tipo de fuente de alimentación	Interno
NVIDIA G-SYNC *	✗	Tipo de conector hembra	C5
AMD FreeSync *	✓		
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium Pro		
Carga rápida	✗		
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓		
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓		

Desempeño		Peso y dimensiones	
Características específicas de la Marca	False	Ancho del dispositivo (con soporte)	614 mm
Multimedia		Profundidad dispositivo (con soporte)	229,8 mm
Altavoces incorporados *	✗	Altura del dispositivo (con soporte)	460 mm
Micrófono incorporado	✗	Peso (con soporte)	3,82 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho (sin base)	614 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	44,7 mm
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Altura (sin base)	363,8 mm
Color del producto *	Negro	Empaquetado	
Diseño sin marco	✓	Ancho del paquete	690 mm
Bisel frontal	Negro	Profundidad del paquete	142 mm
Soporte desmontable	✓	Altura del paquete	453 mm
Color de pies	Negro	Peso del paquete	6,31 kg
Puertos e Interfaces		Tipo de embalaje	Caja
Conector USB incorporado *	✗	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Stand incluido	✓
Puerto DVI	✗	Cables incluidos	Corriente alterna, HDMI
HDMI *	✓	Longitud del cable HDMI	1,5 m
Número de puertos HDMI	1	Otras características	
Versión HDMI	1.4	Dial point (cruceta de puntería)	✗
Entrada de audio	✓	Tipo de acabado exterior	Mate
		Tiempo medio entre fallos	50000 h
		Efectos luminosos	✗
		Certificación	CB, CE, TUV-GS-MARK, EAC



4038986180603

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.