



DELL P Series P2422H LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Píxeles Full HD LCD Negro

Marca : DELL

Familia de productos: P Series

Código del producto: P2422H

Nombre del producto :
P2422H

DELL P Series P2422H. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	60,5 cm (23.8")	Ajuste de la inclinación	✓
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Tipo HD *	Full HD	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Indicadores LED	Poder
Tipo de pantalla *	IPS	Control de energía	
Tipo de retroiluminación	LED	Clase de eficiencia energética (SDR) *	
Pantalla táctil *	✗	C	
Brillo de la pantalla (típico)	250 cd / m²	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	12 kWh
Tiempo de respuesta *	8 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
Pantalla antirreflectante	✓	Consumo de energía (max)	48 W
Forma de la pantalla *	Plana	Consumo de energía (apagado)	0,2 W
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Relación de aspecto	16:9	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	550826
Máxima velocidad de actualización *	60 Hz	Condiciones ambientales	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Ángulo de visión, vertical	178°	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Número de colores de la pantalla *	16,7 millones de colores	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Tamaño de píxel	0,2745 x 0,2745 mm	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Densidad del píxel	93 ppp	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 83 kHz		
Intervalo de escaneado vertical	50 - 76 Hz		
Tamaño visible, horizontal	52,7 cm		
Tamaño visible, vertical	29,6 cm		
Tamaño visible, diagonal	60,5 cm		
Diagonal de pantalla	60,47 cm		

Exhibición		Peso y dimensiones	
Profundidad de color	6 bit	Ancho del dispositivo (con soporte)	537,8 mm
Cobertura sRGB (típica)	99%	Profundidad dispositivo (con soporte)	179,6 mm
Desempeño		Altura del dispositivo (con soporte)	496,1 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Peso (con soporte)	5,15 kg
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Ancho (sin base)	537,8 mm
Multimedia		Profundidad (sin base)	52,1 mm
Altavoces incorporados *	✗	Altura (sin base)	318,5 mm
Cámara incorporada *	✗	Peso (sin base)	3,39 kg
Diseño		Ancho del marco (lateral)	5,38 mm
Posicionamiento de mercado *	Hogar	Ancho del marco (superior)	5,38 mm
Color del producto *	Negro	Ancho del marco (inferior)	1,67 cm
Bisel frontal	Negro	Empaquetado	
Soporte desmontable	✓	Peso del paquete	7,95 kg
Color de pies	Plata	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Stand incluido	✓
Conector USB incorporado *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, USB
Versión de conector USB	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Guía de configuración rápida	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo B	Sostenibilidad	
Número de puertos ascendentes	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, EPEAT Gold
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4	No contiene	PVC/BFR
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1	Huella de carbono	
HDMI *	✓	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	481
Número de puertos HDMI	1	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	98
Versión HDMI	1.4	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	327
Cantidad de DisplayPorts	1	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	40
Versión de DisplayPort	1.2	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	111
Salida de auriculares *	✗	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	2
HDCP	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	369
Entrada de CA	✓	Versión de PAIA	1.2.15, 2021
Ergonomía		Otras características	
montaje VESA *	✓	Libre de metales pesados	Hg (mercurio)
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Certificados de conformidad	RoHS
Ranura para cable de seguridad *	✓	Datos logísticos	
Ajustes de altura *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Altura ajustable (máx.)	15 cm		
Ángulo de pivote	-90 - 90°		
Giratorio	✓		
Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°		



0884116398035



884116398035



5704174550785

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.