


GIGABYTE B860M EAGLE PLUS WIFI6E Intel B860 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Marca : GIGABYTE

Código del producto: B860M EAGLE P WIFI6E

Nombre del producto : B860M EAGLE PLUS WIFI6E

GIGABYTE B860M EAGLE PLUS WIFI6E. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1851 (Socket V1), Procesador compatible: Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2). tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 256 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8125, Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax)



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Serie 1), Intel Core Ultra (Series 2)	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Puerto de ratón PS/2	1
Memoria		Número de puertos HDMI *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Versión HDMI	2.1
Número de ranuras de memoria *	4	Cantidad de DisplayPorts	2
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Versión de DisplayPort	2.1
Canales de memoria	Doble canal	Salidas para auriculares	1
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Entrada de línea	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	5600,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7800,7900,7950,8000,8200,8266,8400,8600,8800,9066 MHz	Micrófono, jack de entrada	✓
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9066 MHz	Conexión	
Memoria interna máxima *	256 GB	Ethernet	✓
Memoria sin buffer	✓	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Controlador LAN	Realtek RTL8125
Reguladores del almacenaje		Wifi *	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)	
Número de HDDs soportados	4	Wi-Fi estándares	
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8852CE
Compatibilidad con RAID	✓	Bluetooth	✓
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Versión de Bluetooth	5.3
Gráficos		Características	
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Chipset *	Intel B860
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles	Chip de sonido	Realtek ALC897
HDCP	✓		
Interno I/O			
USB 2.0, conectores *	2		

Interno I/O		Características	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Color del producto	Marrón
Número de conectores SATA III *	4	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
S/PDIF, conector de salida	✓	Componente para *	PC
Conector de audio en panel frontal	✓	Factor de forma *	micro ATX
Conector de panel delantero	✓	Familia del chipset *	Intel
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Alimentación	ATX
Conector de ventilador CPU	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Ranuras de expansión	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector TPM	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
Cabecera de puerto serie	1	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Número de conectores para bombas de agua	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Conector para tiras LED RGB	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores para tiras LED RGB	3	BIOS	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Cantidad de puertos USB 2.0 *	3	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
		Versión ACPI	5.0
		Jumper Clear CMOS	✓
		Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
		Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Contenido del embalaje	
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.